


Le courrielleur

Dans une très grande majorité de situations, notre ordinateur est livré en standard, avec un logiciel de messagerie. Nous devons le préparer afin de le rendre opérationnel. Ce premier chapitre va décrire une série d'opération qui ne seront à effectuer qu'une seule fois : la première ! En seconde partie, nous verrons son fonctionnement ordinaire.

Découverte de Windows Live Mail !

Nous le trouvons en faisant Démarrer\Tous les programmes\Windows Live\Windows Live Mail



Au début de cette première utilisation, WLM (*Windows Live Mail*) nous pose quelques questions : l'adresse de messagerie (1) dont il doit s'occuper ainsi que le mot de passe (2) qui lui est associé. Il nous demande également sous quel nom (3) ce nouveau compte doit apparaître.

The image shows a dialog box titled 'Ajouter un compte de messagerie'. It contains the following fields and options:

- Text: 'Entrez ci-dessous les informations sur votre compte de messagerie :'
- Field 'Adresse de messagerie :': Contains 'amiposte.annonay-davezieux@orange.fr' (marked with a red circle 1). Below it is 'exemple555@hotmail.com' and a link 'Obtenir un compte de messagerie gratuit'.
- Field 'Mot de passe :': Contains masked characters '.....' (marked with a red circle 2). Below it is a checked checkbox 'Mémoriser le mot de passe'.
- Text: 'Quelle doit être l'apparence de votre nom dans les messages électroniques envoyés depuis ce compte ?'
- Field 'Nom d'affichage :': Contains 'Boîte de Amiposte' (marked with a red circle 3). Below it is the example 'Par exemple : Marie Dubois'.
- Checkbox: 'Configurer manuellement les paramètres de ce compte de messagerie' (marked with a red circle 4).
- Buttons: 'Suivant' and 'Annuler'.

Nous pouvons continuer la configuration du logiciel en cliquant sur le bouton Suivant (4).

Dans la page suivante de l'assistant de configuration, WLM nous demande le nom du serveur de courrier entrant (1). Dans la quasi-totalité des cas, celle-ci se présente sous la forme : pop.nomdufournisseur.fr (ici pop.orange.fr)

Ensuite nous devons renseigner le nom du serveur pour le courrier sortant (2). À son tour, celui-ci se présente sous la forme : smtp.nomdufournisseur.fr (ici smtp.orange.fr)